

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐น.

๑. ผู้มาประชุม จำนวน ๒๔ คน

๒. ผู้ขาดประชุม จำนวน ๐ คน

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมแล้วเห็นว่าครบองค์ประชุม จึงเชิญประธานสภาฯ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมตามลำดับ ต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภาฯ ๑.๑ ประธานสภาฯ ได้แจ้งประกาศอำเภอด่านขุนทด เรื่องเรียก ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายอำเภอด่านขุนทดจึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม มีมติรับรอง ๒๓ เสียง

ไม่รับรอง ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา
เพื่อทราบ

๓.๑ ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อพัฒนาและศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด

ประธานสภาฯ ขอเชิญตัวแทนจาก บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการฯ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ตัวแทน บ.วินด์ฯ เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกฯและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดทุกท่าน ด้วยบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๘๗/๑ อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น ๒๕ ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ที่จะดำเนินการพัฒนากิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่บริสุทธิ์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

/ดังนั้น...

ที่ประชุม

ประธานสภา

นายกฯ

ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้รับทราบฯ ทาง บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการศึกษาศักยภาพและเก็บข้อมูลสำหรับการดำเนินการพัฒนาโครงการตามวิธีการและขั้นตอน ที่กำหนดไว้ในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และบริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตในการเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยจะยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดีกรมป่าไม้ต่อไป จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้รับทราบ

๓.๒ การพิจารณาขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ขอเชิญท่านนายกฯ ได้เสนอรายละเอียดการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อสภาฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติสภาฯ เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเส้นทางการคมนาคมที่ใช้ในการสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหาย ชำรุด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรตลอดจนดำเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) การทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการกำหนดให้ผู้พันให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาตามที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือ เพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นโดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้คำนึงถึงสถานะทางการเงินคลัง และเสถียรภาพในระยะยาว

(๓)

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒๓,๘๕๗,๔๑๖.๘๑ บาท

หัก สำรองตามระเบียบฯ

๑๒,๕๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ

๑๑,๒๘๒,๔๑๖.๘๑ บาท

หัก เงินสะสมที่ได้รับไปแล้วในปีปัจจุบัน

-

ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ

-

บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่องหนผู้กู้พ้นแล้ว

-

รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม

๓๗,๑๒๐.๐๐ บาท

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากที่สามารถนำไปใช้ได้

๑๑,๓๑๙,๕๓๖.๘๑ บาท

ปัจจุบันมีเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้

๑๑,๓๑๙,๕๓๖.๘๑ บาท

จ่ายขาดเงินสะสมในรอบนี้

๖,๙๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท

เงินสะสมคงเหลือ

๔,๔๑๖,๕๓๖.๘๑ บาท

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖,๙๐๓,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้

ประเภทงานทาง ตั้งไว้ ๖,๙๐๓,๐๐๐ บาท

๑. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านปราสาท หมู่ ๔ (สายไร่เกาะ,ห้วยน้อย) งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๔๘,๐๐๐ บาท เกรดปรับคันทางเดิมกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๓๐)
๒. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปราสาท หมู่ ๔ (สายหินเพลิง) งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๓๒,๐๐๐ บาท เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑,๐๗๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๗๐ ตร.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑,๐๗๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๓๗ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ รายละเอียดตาม แบบที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๒๕๒)
๓. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกุดนางทอง หมู่ที่ ๕ สายต่อประตูไปร่วมสาย กุดพัฒนา-ปาร์จงาม งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๓๔,๐๐๐ บาท

(๔)

ช่วงที่ ๑ เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑,๐๔๒ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๒๕๒ ตร.ม. ลงดินถมบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑,๐๔๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๒๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน

ช่วงที่ ๒ เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ตร.ม. ลงดินถมบดแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๒ ลบ.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐.๘๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๒๐)

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗ สายอ่างเกาะพอง-หนองซอน งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ช่วงที่ ๑ เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ตร.ม. ลงดินถมบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๒ เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๖๔๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๘ ตร.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๖๔๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๘๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๗ ลำดับที่ ๑๙๕)

๕. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านศรีบุญเรือง หมู่ ๘ สายทิศตะวันตกห้วยวังตอ-สะพานห้วยวังตอ งบประมาณ ตั้งไว้ ๑๕๖,๐๐๐ บาท

เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๒๐ ตร.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๙ ลำดับที่ ๒๑๐)

๖. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านศรีบุญเรือง หมู่ ๘ งบประมาณ ตั้งไว้ ๒๙๐,๐๐๐ บาท

ช่วงที่ ๑ เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. ลงดินถมบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย

(๕)

๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๒ เกรตปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ลงดินถมบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๒๒)

๗. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๘ จากทิศตะวันตกห้วยทราย

- นานายวันชัย งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๒๕,๐๐๐ บาท

ช่วงที่ ๑ เกรตปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๘ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๒ เกรตปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๔๐ ตร.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๔ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๓ เกรตปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๓๘๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๘ ตร.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๓๘๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๘๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๘ ลำดับที่ ๒๐๔

๘. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนขี้ตุน หมู่ที่ ๙ สายดอนสีพันใหญ่

งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๑๙,๐๐๐ บาท

ช่วงที่ ๑ รื้อถางป่าและขุดต่อ กว้างเฉลี่ย ๑ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตร.ม. เกรตปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๒ เกรตปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม. ลงดินถมบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ลบ.ม.

/วางท่อ...

(๖)

วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน

ช่วงที่ ๓ รื้อถางป่าและขุดตอ กว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๓๗๑ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๕ ตร.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๓๗๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๕.๕๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๐ ลำดับที่ ๒๑๔)

๙. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านนาตาหน หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ตั้งไว้

๔๘๑,๐๐๐ บาท

เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑,๕๕๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๗๗๐ ตร.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ยาว ๑,๕๕๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๗๗ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๒๔)

๑๐.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านหินดาดตะวันออก หมู่ ๑๓ สายท่าทางเกวียน-นาหนองกก งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๘๑,๐๐๐ บาท

ช่วงที่ ๑ เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตร.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๒ เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๓๔๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๖๘ ตร.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๓๔๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๓๖.๘๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด. (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๒๓)

๑๑.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปราสาทใต้ หมู่ ๑๔ สายไร่รวก งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๑๓,๐๐๐ บาท

เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๕๔๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๑๖๘ ตร.ม. ลงดินถมบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๕๔๒ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๑๖.๘๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๔๐)

**๑๒.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านรวมใจ หมู่ที่ ๑๕ สายห้วยใหญ่ งบประมาณ
ตั้งไว้ ๓๙๘,๐๐๐ บาท**

เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๔๓๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๗๕๒ ตร.ม. ลงดินถมบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๔๓๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๒๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๓ ลำดับที่ ๒๔๐)

**๑๓.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพุนทอง หมู่ที่ ๑๖ สายสะแหว้า งบประมาณ
ตั้งไว้ ๔๕๔,๐๐๐ บาท**

เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๗๘๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๑๔๔ ตร.ม. ลงดินถมบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๗๘๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๑๔.๔๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๔ ลำดับที่ ๒๔๖)

**๑๔.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหินดาดเหนือ หมู่ ๑๗ จากสามทอถึงหนอง
กระทุ่ม งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๐๙,๐๐๐ บาท**

เกรดปรับทางคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ ตร.ม. ลงดินถมบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๒๕๒)

**๑๕.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๘ สายหนองโน
งบประมาณ ตั้งไว้ ๓๘๗,๐๐๐ บาท**

ช่วงที่ ๑ เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. ลงดินถมบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อ

ช่วงที่ ๒ เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๙ ตร.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๙.๙๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์...

/สัมพันธ์...

(๘)

สัมพันธ์ และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๗ ลำดับที่ ๒๖๐)

**๑๖.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยจรเข้ตะวันออก หมู่ ๑๙ สายวังแห้ว
งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๔๕,๐๐๐ บาท**

เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๗๓๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๙๓๒ ตร.ม. ลงดินถมบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๗๓๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๙๓.๒๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๒๑)

**๑๗.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๒๒ หนองตาไก่-ท่ามะค่า
งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท**

ช่วงที่ ๑ เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๓๕๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๘ ตร.ม. ลงดินถมบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๓๕๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๒.๘๐ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๒ เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตร.ม. ลงดินถมบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๑๒ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๓ ปรับเกรดคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๗๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๑๒ ตร.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๗๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕๑.๒๐ ลบ.ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๘๙ ลำดับที่ ๒๗๗)

**๑๘.โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองยารักษ์ หมู่ ๒๔ สายทางเข้าหมู่บ้าน
งบประมาณ ตั้งไว้ ๒๓๒,๐๐๐ บาท**

ช่วงที่ ๑ เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๘ ตร.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔.๘๐ ลบ.ม.

ช่วงที่ ๒ เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย

/๐.๑๐ เมตร...

(๙)

๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๐ ลำดับที่ ๒๘๖)

๑๙.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองยารักษ์ หมู่ ๒๔ สายนาหนองแก
งบประมาณ ตั้งไว้ ๒๔๙,๐๐๐ บาท

เกรดปรับคันทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๒๐ ตร.ม. ลงหินคลุกบดทับแน่น กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๒ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด (แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๙๐ ลำดับที่ ๒๘๕)

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดมีความประสงค์ที่จะขออภิปราย หรือซักถามการเกี่ยวกับขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในครั้งนี้หรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดขออภิปรายหรือซักถามเกี่ยวกับขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แต่อย่างใด

ประธานสภา

เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ท่านใดขออภิปราย หรือซักถามเกี่ยวกับขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แต่อย่างใด ผมขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในครั้งนี้

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ ๒๓ เสียง

ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ งดออกเสียง)

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบหรือไม่

นายกฯ

-แจ้งปัญหาที่ประชาชนได้นำขยะมาทิ้งบริเวณปากทางเข้าบ่อขยะ ทำให้รถจัดเก็บขยะของ อบต.นำขยะมูลฝอยเข้าไปทิ้งในบ่อขยะได้ลำบาก จึงขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ โดยขอความร่วมมือในกรณีที่ประชาชนนำขยะไปทิ้งด้วยตนเองขอให้เข้าไปทิ้งให้ถึงบ่อขยะด้วย อย่าทิ้งขยะขวางทางเข้าบ่อขยะ
-การรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยติดตามความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลหินดาด เช่นความเดือดร้อนในการสัญจรของประชาชน ถนนที่ชำรุดเสียหาย เป็นต้นจะได้นำปัญหาดังกล่าวมาดำเนินการแก้ปัญหาเพื่อจะได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวตำบลหินดาดต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ส.อบต. หมู่ ๙

นายสุวิทย์ ดวนขุนทด ได้แจ้งความคืบหน้าในการก่อสร้างถนนลาดยาง สายหินดาด –บ้านค่ายทะยิงให้ที่ประชุมได้รับทราบและขอให้ทางผู้บริหารได้ช่วยติดตาม เร่งรัด ก่อสร้าง

/ถนนลาดยาง...

(๑๐)

ถนนลาดยาง สายหินคาด - ค่ายทะยิง ให้ผู้ประกอบการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เนื่องจากได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว ด้วยเนื่องจากปัจจุบัน
ผู้ประกอบการได้เทกองหินไว้ข้างทาง บางช่วงยังไม่ได้ปรับเกรดให้เรียบร้อย จึงขอให้ช่วย
เร่งรัดในการก่อสร้างดังกล่าวต่อไป

นายกฯ

ได้กล่าวต่อที่ประชุมจะดำเนินการเร่งรัดให้ผู้ประกอบการเร่งรัด การก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว เพื่อจะได้ให้ประชาชนได้เดินทางสัญจรโดยสะดวก ต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ส.อบต. หมู่ ๒

นายสมมั่ง เยอสูงเนิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ การสำรวจถึงขยะของบ้านท่าชีเหล็ก หมู่
ที่ ๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะรายงานข้อมูลให้กองสาธารณสุขได้ทราบ เพื่อรวบรวม
ข้อมูลในการจัดหา ถึงขยะในโอกาสต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาฯท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบอีกหรือไม่

ที่ประชุม

ไม่มี

ประธานสภาฯ กล่าวปิดการประชุมสภาฯ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.

ลงชื่อ..... ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายสิริเชษฐ์ รุ่งสิทธิรัฐกร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ..... คณะกรรมการฯ
(นายสมมั่ง เยอสูงเนิน)

ลงชื่อ..... คณะกรรมการฯ
(นางแสงทอง มีสกุล)

ลงชื่อ..... คณะกรรมการฯ
(นายกิตติ รัตนกรกาญจน์)

- สภาฯ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาฯ
สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ..... ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายชำนาญ บำสันเทียะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด